



CATÁLOGO GENERAL GRIFERÍA 2015/16



Main
Sponsor





Índice Grifería

GRUPO TEKA	4
Características Generales de nuestros productos	16
Colección Duchas	19
Colección Termostatos	43
Colección Grifería Baño	51
Colección Grifería Cocina	97
Recambios	121

Grupo Teka, un amplio abanico de soluciones

Como la marca sólida y de confianza que es, Teka ha conseguido un importante prestigio entre sus clientes de todo el mundo. La elección perfecta respaldada por la confianza de millones de usuarios satisfechos.



Teka es un grupo industrial europeo fundado en Alemania en 1924. Con más de 90 años de experiencia, la compañía destaca por la producción y comercialización de electrodomésticos para la cocina, equipos específicos para la cocina profesional, grifos de cocina y baño, gama sanitaria, vitrificado y contenedores.

COMPLETA GAMA DE PRODUCTOS



Cocina y baño

La división de Cocina y Baño es la unidad de negocio más importante del Grupo Teka. Con 17 fábricas en Europa, América y Asia-Pacífico.

Esta división es líder europea en la fabricación de fregaderos de acero y electrodomésticos de encastre: hornos, encimeras, campanas, etc.

Como fabricante tecnológico, Teka ofrece amplias y diferenciadas gamas de producto con las más altas prestaciones. El Grupo Teka proporciona soluciones integrales para la cocina y el baño con los más innovadores diseños.



Cocina profesional

La división de cocina profesional diseña, produce y comercializa una amplia gama de equipos modulares y de equipos personalizados para la cocina y el catering de cadenas hoteleras, restaurantes, centros educativos, hospitales, aeropuertos...

Su alta calidad y tecnología, junto con su diseño europeo le ha granjeado un gran reconocimiento en el sector profesional.




Contenedores

Esta división está especializada en la producción de contenedores en acero inoxidable de alta calidad. Uno de cada tres barriles de cerveza en el mundo ha sido producido por Teka.

Esto nos convierte en un líder global en el sector, con aproximadamente el 35% del mercado. Trabajando con las principales cerveceras mundiales, así como con las empresas químicas, farmacéuticas y alimentarias líderes.

Teka, allí donde un cliente nos necesite, le llevamos soluciones



Con una fuerte presencia mundial, representado por **25 fábricas en 3 continentes y subsidiarias en 33 países**, el Grupo realiza operaciones en más de **110 países en los 5 continentes**. En Teka nos esforzamos por alcanzar y mantener las certificaciones de calidad más exigentes cumpliendo con los estándares de sostenibilidad ambiental más estrictos.



Teka, la marca con valores

El éxito sólo puede lograrse con fuertes valores. En Teka estamos constantemente buscando, revisando y proponiendo nuevas soluciones. Pues nada tendría sentido si cada innovación que desarrollamos no estuviera marcada por nuestros valores.

Pasión

Los buenos electrodomésticos y los ingredientes de calidad no garantizan el éxito. Únicamente con pasión se puede alcanzar la plena satisfacción. Vivimos el mundo de la cocina con intensidad, haciendo que sea una gran experiencia para nosotros y para nuestros clientes.



Autenticidad

Desde que se inició este camino en un pequeño taller de Alemania, nos hemos mantenido leales a nuestras raíces. El espíritu de nuestro fundador es nuestra inspiración, generación tras generación. Por eso creemos en la autenticidad como un valor que nunca pasa de moda.

Exigencia

Durante más de 90 años, millones de clientes nos han confiado el cuidado de su familia. Aceptamos esa confianza con orgullo y esa responsabilidad hace que siempre nos esforzamos por alcanzar la excelencia. Porque la felicidad de nuestros clientes es nuestra meta.

Emociones compartidas

Compartir emociones es algo fantástico. Aquí, en Teka, nos encanta darte excusas para disfrutar de esos momentos especiales con tu familia y amigos.

Nuestros productos dan motivos para que seamos emocionales y compartamos esos preciosos momentos.

A Real Home. A Real Team





Main
Sponsor



Real Madrid
Baloncesto

DOS GIGANTES SE VUELVEN A UNIR

Teka y el Real Madrid han formado una de las más exitosas alianzas de patrocinio deportivo. Desde 2014, dos gigantes han vuelto a unirse para continuar escribiendo la historia de éxito que les ha llevado a ganar juntos más de veinte títulos oficiales, tanto en fútbol como en baloncesto.

Compartimos liderazgo, valores y éxitos. Ampliamos fronteras comerciales en todos los países donde Teka tiene presencia generando una emoción compartida. La misma capacidad de emocionar que proyectamos en cada uno de los productos que ofrecemos a nuestros clientes.

#tekatalisman



Teka, más de 100 años fabricando grifería



Las fábricas de productos de baño de Teka están especializadas en la producción de grifería, sistemas de ducha, sanitarios y accesorios de acero inoxidable. Ubicadas en España, Hungría, China y Noruega, satisfacen las necesidades de clientes en más de 40 países. Nuestra experiencia de más de 100 años ha conquistado la confianza de instaladores y fontaneros de todo el mundo.

Nuestro objetivo de ofertar equipamientos completos para el baño de nuestros clientes nos ha motivado a adquirir o construir nuevas fábricas en Europa y Asia.

La pertenencia al Grupo Teka, uno de los líderes mundiales en equipamientos de cocina, nos ha permitido desarrollar una de las gamas de grifería de cocina más completas del mercado.

Teka también en tu baño;

- España
- Austria
- Hungría
- Alemania



TEKA SANITARY SYSTEMS S.A.

Teka Sanitary Systems S.A., es la sede mundial de Teka para los productos de baño y la grifería de cocina. Es, a su vez, donde se desarrollan las tareas de diseño, control de calidad, laboratorio e I+D+i de nuevos productos y tecnologías. La empresa coordina los dos principales centros de logística de productos de baño y grifería de cocina. Sus instalaciones de producción se centran en productos de gama media y alta.



TEKA MAGYARORSZÁG

Además de líder de mercado en Hungría, es uno de los principales fabricantes llaves de paso para agua y gas. Con los años ha ido consolidando su posición en mercados tan complejos como el ruso, el alemán y el holandés. Ubicada en una de las principales vías de Europa central, a muy poca distancia de Viena, es también la plataforma de logística del Grupo Teka para los países del área.



KAIPING TEKA FAUCETS

Concebida para mejorar la posición de Teka Sanitary Systems en los mercados asiáticos y de influencia dólar, esta planta productiva tiene implantado un sistema de gestión certificado según la norma ISO 9001. Además, está reconocida como centro productivo de Teka Sanitary Systems por las entidades de certificación de AENOR (España) y AFNOR o CSTB (Francia). La empresa también tiene su propio departamento de I+D.

Teka, proceso de fabricación completo



1

SECCIÓN DE FUNDICIÓN

Máquinas de fundición de alta precisión utilizando latón de alta calidad tipo CB755S.

2

SECCIÓN DE MECANIZADO

La mejor manera de garantizar la calidad del mecanizado es hacer todas las operaciones en un solo proceso, lo cual es sólo posible utilizando las modernas máquinas de transferencia CNC.

3

SECCIÓN DE ESMERILADO Y PULIDO

Aplicación de la robótica para solventar el complejo proceso de esmerilado automatizado, asegurando así una calidad homogénea. Pulido automático de la superficie de las piezas esmeriladas para otorgarles la alta suavidad que requieren antes de pasar a galvanizado.



4

PLANTA GALVÁNICA

Proceso automatizado de niquelado y cromado con la más avanzada tecnología de protección medioambiental, con medidas implantadas para evitar cualquier tipo de agresión ecológica. Superficie de acabados mediante una capa protectora de cromo altamente resistente a la corrosión y a ralladuras, aportando un brillo muy duradero (12,5 micras de Ni-Cr de grosor medio).

5

SECCIÓN DE TRATAMIENTOS ESPECIALES

Aplicación de lacas de alta resistencia y de nueva generación. Pinturas fotoluminiscentes, nanorecubrimientos...

6

CALIDAD, MONTAJE Y EMPAQUETADO

Ensamblado de los componentes del producto final y prueba de funcionamiento y calidad del 100% de los productos. Disposición del producto y sus componentes en un embalaje protector de forma cuidadosa y limpia.

Certificaciones de Calidad

Muchos son los requisitos y pruebas que debe superar un producto para poder ser homologado: Características dimensionales, resistencia a la presión, caudales mínimos, niveles de ruido, duración de los materiales y mecanismos...etc. La Certificación ISO 9001 demuestra nuestro compromiso con la calidad en todas las fases del proceso de diseño, fabricación

y venta de grifería. La mayoría de nuestros productos están avalados por las homologaciones obtenidas en mercados europeos tan exigentes como Francia (NF), Noruega (SINTEF), Dinamarca (VA) y, por supuesto, España (AENOR).



Sistema oculto multibox



Multifuncionalidad:

Un sistema oculto que es compatible con cualquiera de los sistemas de ducha, baño/ ducha o incluso ambos.

Seguridad:

Gracias a este equipamiento oculto, podemos evitar las quemaduras causadas por el contacto mientras se usa el agua caliente.

Fácil de usar:

Todos los controles en un único panel (temperatura, reguladores de caudal, intercambiador...). Fácil de limpiar. Menos superficie que limpiar y más accesible.

Fácil de limpiar:

Más fácil de acceder y menor superficie que necesite limpiarse.

Ahorro de espacio;

Usando este sistema oculto tendrás mayor espacio en tu ducha.

Un único cuerpo oculto para muchos modelos;

Haz tu instalación y decide después qué modelo utilizarás.

Características generales de nuestros productos



NUEVA GENERACIÓN DE CARTUCHO TEKA

- **Control de temperatura extremadamente preciso.** Gran sensibilidad y fidelidad para regular la temperatura.
- **Mayor sensibilidad en el manejo.** Gran suavidad en el accionamiento del cartucho. (Max. 0,30 Nm)
- **Máxima fiabilidad en la vida del producto.** Supera los 350.000 ciclos de los ensayos de duración normalizados. Superando en un 42% la norma más exigente.
- **Supera las normativas más exigentes.** EN-817; NF-077; NF-D 18.202; ASME 1 112.18.1
- **Ruido.** De acuerdo con la normativa europea EN-817.
- **Ecológico.** Tope de temperatura y caudal.
- **Soporta más de 50 bares de presión.** La presión standard en un hogar en España es de 3 bares. Supera los 200 golpes de ariete en las pruebas de presión a 50 bar. Duplicando así lo requerido por la norma más exigente.
- **Primera calidad de materiales.** Proveedores certificados con las siguientes normativas sanitarias: ACS; NSF; KTWA; WRAS
- **Doble control de calidad garantizado.** El 100% de los cartuchos son probados 2 veces, durante la fabricación del cartucho y al finalizar la producción del grifo.
- **5 años de garantía.**
- **Diseño 100% Teka.**
- **Mejora continua en el desarrollo del proceso productivo.** Ya que se dispone de maquinaria de laboratorio para hacer las pruebas según normativas, incluido cámara acústica.



DISCOS CERÁMICOS

Todos los cartuchos de Teka incorporan discos cerámicos sinterizados de elevada resistencia, con superficies porosas que retienen durante un mayor periodo de tiempo el lubricante, incrementando la suavidad en el manejo y, por consiguiente, la vida útil de la grifería. El mecanismo de accionamiento se encuentra aislado del agua. De esta forma, se consigue una lubricación permanente.

DURACIÓN DE LOS MECANISMOS

	NORMA TEKA	NORMA EUROPEA
MONTURAS	+ 500.000 ciclos	200.000 ciclos
CARTUCHOS	+ 500.000 ciclos	200.000 ciclos
CAÑOS	+ 200.000 ciclos	80.000 ciclos
INVERSORES	+ 80.000 ciclos	30.000 ciclos

Características generales de nuestros productos

MONTURAS TEKA



Las monturas Teka aseguran una selección del caudal más precisa y disminuyen el nivel sonoro hasta los límites normalizados sin influir en el paso del agua. Supera las exigencias de la Norma EN 200, establecida en 200.000 ciclos.

ELEMENTOS TERMOSTÁTICOS



Nuestros termostatos cumplen con los requisitos de sensibilidad, estabilidad y seguridad exigidos en la Norma EN 1111. Hemos perfeccionado su funcionamiento con elementos como válvulas antirretorno protegidas por filtros de fácil acceso y una válvula corredera de diseño antiadherente. La función antiquemaduras del botón limitador de temperatura a 38°C, viene reforzada por el diseño del mezclador, que hace circular el agua caliente por la parte posterior del termostato evitando



así el contacto involuntario con la zona más caliente. La montura cerámica de $\frac{3}{4}$ de vuelta y el botón de regulación de caudal son una buena combinación para economizar agua sin perder el confort. Este botón limita el caudal de agua a la mitad aproximadamente y, al pulsarlo, lo incrementa progresivamente hasta alcanzar el máximo.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS GRIFOS

SISTEMA ANTIRRUIDO



Los monomandos de instalación mural (montados en la pared) incorporan amortiguadores de ruido que permiten reducir sustancialmente la sonoridad del agua al circular por el grifo.

De este modo, ni usted ni su vecino sufrirán molestias.

LATIGUILLOS DE GRAN CALIDAD

Tubos de alimentación flexibles de acero inoxidable de gran calidad y sencilla instalación, con junta tórica de estanqueidad incorporada. Cumplen con las máximas exigencias de los principales organismos de certificación europeos.

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA





Sistema de instalación rápido y sencillo (para la mayoría de modelos es suficiente con una llave de tubo de 12 mm).

AIREADOR DINÁMICO DE LA CORRIENTE



- Especial antical.
- Sistema antisalpicaduras
- Reducción del ruido
- Aireador antivandálico







Colección Duchas

SISTEMAS DE DUCHA	20
MANERALES	31
ROCIADORES	33
TEKA SPA	35
SETS DE DUCHA	37
BARRAS DESLIZANTES	37
COMPLEMENTOS DE DUCHA	38

Sistemas de Ducha con Mezclador Termostático



SEGURIDAD ANTIQUEMADURAS

Todos nuestros termostatos incluyen un tope de seguridad a 38°C. Este botón evita incrementos en la temperatura del agua no deseados y así reducir al máximo los riesgos de quemaduras.



PROTECCIÓN PARA NIÑOS

Además, el tope de seguridad a 38° que evita las quemaduras accidentales. Cuidamos de usted y su familia.



AHORRO DE AGUA

El mezclador termostático asegura una extraordinaria reducción del consumo de agua gracias al tope ecológico Eco-Stop.



PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Gracias al tope de seguridad a 38°C y al tope ecológico Eco-Stop, se produce un menor consumo de agua y energía que contribuye a la protección del medioambiente.



FUNCIÓN ANTIQUEMADURAS

La función antiquemaduras del botón limitador de temperatura a 38°C, viene reforzada por el diseño del mezclador, que **hace circular el agua caliente por la parte posterior del termostato evitando así el contacto involuntario con la zona más caliente.**



REGULACIÓN DE CAUDAL

La montura cerámica de ¾ de vuelta y el botón de regulación de caudal son una buena combinación para **economizar agua sin perder el confort.**

Sistemas de Ducha con Mezclador Termostático



Sistema de ducha termostática Icon:

- Termostato ducha con salida superior
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Inversor automático integrado en el termostato
- Rociador anticalcáreo metálico oval 340 x 220 mm
- Flexible ducha 150 cm
- Maneral anticalcáreo 1 función
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38 °C
- Soporte deslizante y ajustable


REF.	EUROS
33.238.02.00	1.133,00



Sistema de ducha termostática ALAIOR XL

- Termostato ducha con salida superior
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura
 - Altura mín. 799 mm
 - Altura máx. 1.299 mm
- Inversor automático integrado en el termostato
- Rociador anticalcáreo Ø 250 mm, cromado
- Flexible ducha 150 cm
- Maneral anticalcáreo 3 funciones
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38 °C
- Soporte deslizante y ajustable

22.238.02.00	579,00
--------------	--------



Sistemas de Ducha con Mezclador Termostático




Sistema de ducha termostática Formentera:

- Termostato ducha con salida superior
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura
 - Altura mín. 935 mm
 - Altura máx. 1.285 mm
- Inversor automático integrado en el termostato
- Rociador anticalcáreo cromado Formentera 279 x 279 mm
- Flexible ducha 150 cm
- Maneral Formentera anticalcáreo 1 función
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38 °C
- Soporte deslizante y ajustable



REF. 62.238.02.00

EUROS 912,00




Sistema de ducha termostática MT Plus

- Termostato ducha con salida superior
- Barra telescópica:
 - altura mín. 808 mm
 - altura máx. 1.308 mm
- Inversor integrado en el termostato
- Rociador anticalcáreo cromado
- Flexible metálico de doble grapaje 150 cm
- Maneral minimalista anticalcáreo
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38° C
- Soporte del maneral regulable



46.238.02.00

493,00





REF. 62.298.02.00

Sistemas de Ducha con Mezclador Monomando



Sistema de ducha Formentera:

- Monomando de ducha con salida superior
- Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura
 - Altura mín. 950 mm
 - Altura máx. 1.140 mm
- Inversor automático integrado
- Rociador anticalcáreo Formentera 279 x 279 mm
- Flexible ducha metálico cromado 150 cm
- Maneral Formentera anticalcáreo 1 función
- Soporte deslizante y ajustable




REF.

62.298.02.00

EUROS

437,00




Sistema de ducha ALAIOR

- Monomando de ducha con salida superior
- Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura
 - Altura mín. 857 mm
 - Altura máx. 1.279 mm
- Inversor automático
- Rociador anticalcáreo Disk II Ø 200mm
- Maneral anticalcáreo 1 función
- Soporte deslizante y ajustable
- Flexible ducha latón cromado 150 cm



55.298.02.00

312,00



Sistemas de Ducha con Mezclador Monomando



Sistema de ducha Alaïor XL:


- Monomando de ducha con salida superior
- Brazo de ducha orientable
- Altura: 1.067 mm
- Inversor automático integrado
- Rociador anticalcáreo Ice L Ø 250 mm
- Maneral anticalcáreo cromado 3 funciones Ice L Ø 100 mm
- Soporte deslizante y ajustable
- Flexible ducha latón cromado 150 cm

REF.

22.298.02.00

EUROS

382,00




Sistema de ducha MT Plus

- Monomando de ducha con salida superior
- Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura
 - Altura mín. 868 mm
 - Altura máx. 1.300 mm
- Inversor automático
- Rociador anticalcáreo Disk II Ø 200mm
- Maneral anticalcáreo 3 funciones Stylo Sport
- Soporte deslizante y ajustable
- Flexible ducha latón cromado 150 cm

46.298.02.00

313,00



Sistemas de Ducha Universe



Jets anticálcicos y orientables



Inversor cerámico de gran suavidad

CONFORTABLE:

Utilizar el rociador de gran caudal o maneral de ducha mediante el inversor cerámico.

FÁCIL INSTALACIÓN:

Se instala de forma rápida y sencilla, sin necesidad de hacer obra.

CÓMODO:

Se conecta directamente a cualquier mezclador exterior de baño- ducha o ducha a través de un flexible especial.

PERSONAL:

Gran variedad de opciones para confeccionar un conjunto a su medida.

MODERNO:

Diseño innovador que se adapta a las nuevas tendencias decorativas.

ECONÓMICO:

Se instala sobre la grifería existente.



Rótula giratoria



· Rótula giratoria, incorporada en todos los rociadores

Tipos de chorro



Instalación opcional del limitador automático de caudal



En caso de una presión de agua demasiado elevada es recomendable la colocación del limitador de caudal.

El limitador de caudal posibilita el ahorro de agua cada vez que se utiliza la ducha.

Fácil instalación sin obra



Ya puede instalar un sistema de ducha completo sin necesidad de incómodas obras.

Fácil limpieza antical



Mantenimiento: Para limpiar la cal (sarro) basta con pulsar con los dedos sobre los orificios de salida.

Sistemas de Ducha Universe



Sistema de ducha Universe Plus

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha.
- Barra de ducha con inversor cerámico
- Rociador anticalcáreo.
- Maneral anticalcáreo.
- Flexible de conexión de metálico cromado 80 cm.
- Flexible ducha metálico cromado 150 cm.
- Grifo no incluido



REF.	EUROS
79.002.68.00	484,00
79.002.64	332,00



Sistema de ducha Universe Cuadro

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha
- Barra de ducha con inversor cerámico de gran caudal
- Rociador anticalcáreo 200 x 200 mm
- Maneral anticalcáreo
- Soporte deslizante
- Flexible de conexión de metálico cromado 80 cm
- Flexible ducha metálico cromado 150 cm
- Grifo no incluido



Sistemas de Ducha Universe



Barra telescópica

Sistema de ducha Universe Cuadro Pro

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha
- Brazo de ducha telescópico ajustable en altura:
 - Altura min.: 990 mm
 - Altura max.: 1.180mm
- Presión mínima recomendada: 1,5 bar
- Barra de ducha con inversor cerámico de gran caudal
- Rociador anticalcáreo 240 x 360 mm
- Maneral anticalcáreo
- Soporte deslizante y ajustable
- Flexible de conexión de metálico cromado 80 cm
- Flexible de ducha de metálico cromado 150 cm.
- Grifo no incluido



REF.	EUROS
79.002.74.00	364,00



Barra telescópica

Sistema de ducha Universe Pro

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha
- Brazo de ducha telescópico ajustable en altura:
 - Altura min.: 975 mm
 - Altura max.: 1.150 mm
- Presión mínima recomendada: 1,5 bar
- Barra de ducha con inversor cerámico de gran caudal
- Rociador anticalcáreo Ice L Ø 250 mm
- Maneral anticalcáreo 3 funciones Ice Ø 100 mm
- Soporte deslizante y ajustable
- Flexible de conexión de latón cromado 80 cm
- Flexible de ducha de latón cromado 150 cm.
- Grifo no incluido



79.002.72.00	249,00
--------------	--------

Sistemas de Ducha Universe

REF.	EUROS
79.002.54	249,00
79.001.53	184,00



Sistema de ducha Universe (completo)

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha
- Barra de ducha con inversor cerámico
- Rociador Disk II de gran caudal, Ø 200 mm, cromado
- Maneral Stick anticalcáreo
- Soporte deslizante
- Flexible de conexión de metálico cromado 80 cm
- Flexible ducha metálico cromado 150 cm
- Grifo no incluido



Sistema de ducha Universe (sin accesorios)

- Sistema de instalación universal sobre mezclador exterior de baño-ducha o ducha
- Barra de ducha con inversor cerámico
- Soporte deslizante
- Flexible de conexión de metálico cromado 80 cm
- No se suministra el flexible de ducha metálico 150 cm
- Grifo no incluido

Puede completar el sistema Universe a su gusto con cualquier rociador, maneral y flexo de ducha de nuestro catálogo.





REF. 79.002.68.00

Manerales



Maneral Duo-Air

- Sistema de inyección de aire incorporado.
- Combinación de colores: Cromo + Blanco.
- 1 Función
- Ø 130 mm



Extra fino - Ø 130 mm.

REF.
79.003.69.00

EUROS
61,00



Maneral ICE

- 3 funciones:
- Lluvia
 - Masaje
 - Soft
- Anticalcáreo



Ø 100 mm



REF.
79.003.70.00

EUROS
32,00



Maneral Cuadro Duo

- 1 Función
- Anticalcáreo.
- Combinación de colores: Cromo + Negro



79.003.68.00

28,00



Maneral Formentera

- 1 Función
- Anticalcáreo



79.003.80.00

14,00



Kit de ducha Formentera con toma de agua

- Maneral Formentera anticalcáreo 1 Función
- Soporte con salida de agua integrada
- Flexible con ducha metálico cromado 150 cm



79.005.54.00

87,00



Kit de ducha Formentera

- Maneral Formentera anticalcáreo 1 Función
- Soporte flexible con ducha metálico cromado 150 cm



79.005.53.00

46,00

Manerales

	REF.	EUROS		REF.	EUROS
 <p>Kit de ducha Stylo Sport</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maneral cromado • 3 funciones • Soporte • Flexible de ducha 1,75 m   	79.005.51.00	40,00	 <p>Maneral Stylo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funciones: <ul style="list-style-type: none"> - Lluvia - Masaje - Soft • Anticalcáreo   	79.003.52	26,00
 <p>Maneral Stylo Sport</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 funciones: <ul style="list-style-type: none"> - Lluvia - Masaje - Soft • Anticalcáreo   	79.003.65.00	21,00	 <p>Maneral Calm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 función: <ul style="list-style-type: none"> - Lluvia • Anticalcáreo   	79.003.53	17,00
 <p>Maneral Calm Sport</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 función: <ul style="list-style-type: none"> - Lluvia • Anticalcáreo   	79.003.66.00	14,00	 <p>Maneral Stick</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 función: <ul style="list-style-type: none"> - Lluvia • Anticalcáreo   	79.003.55	16,00

Rociadores

	REF.	EUROS		REF.	EUROS
 <p>300 mm</p> <p>Rociador Ice XL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en latón • Diámetro 300 mm • Incluye rótula • Parte exterior en ABS   	79.006.60.00	380,00	 <p>250 mm</p> <p>Rociador ICE L 250</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro 250 mm • Anticalcáreo • Incluye rótula   	79.006.63.00	98,00
 <p>Rociador Formentera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas: 279 x 279 mm • Incluye rótula • Anticalcáreo   	79.006.65.00	83,00	 <p>300 mm</p> <p>Rociador Cuadro XL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en latón • Medidas: 300 x 300 mm • Incluye rótula • Anticalcáreo • Parte exterior en ABS   	79.006.59.00	391,00
 <p>Rociador Cuadro DUO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas 210 x 300 mm • Incluye rótula • Anticalcáreo • Combinación de colores: Cromo + Negro   	79.006.62.00	98,00	 <p>Rociador Cuadro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en latón • Medidas 200 x 200 mm. • Incluye rótula • Anticalcáreo   	79.006.57	204,00

Rociadores



- Rociador Disk II**
- Diámetro 200 mm
 - Incluye rótula
 - Anticalcáreo



REF. 79.006.64.00 EUROS 62,00



- Rociador Ocean**
- 1 función:
 - Lluvia
 - Diámetro 65 mm.
 - Incluye rótula
 - Anticalcáreo



REF. 79.006.51 EUROS 14,00



Teka Spa

	REF.	EUROS		REF.	EUROS
  Ø 250 mm	79.006.66.00	73,00	  250 X 250 mm	79.006.69.00	73,00
Rociador SPA1 250 Ultra Slim • Acero inoxidable AISI 304 • Anticalcáreo • Ultra Slim • 250 mm • Caudal extra • Incluye rótula	NOVEDAD		Rociador SPA2 250 Ultra Slim • Acero inoxidable AISI 304 • Anticalcáreo • Ultra Slim • 250 mm • Caudal extra • Incluye rótula	NOVEDAD	
  Ø 300 mm	79.006.67.00	102,00	  300 X 300 mm	79.006.70.00	102,00
Rociador SPA1 300 Ultra Slim • Acero inoxidable AISI 304 • Anticalcáreo • Ultra Slim • 300 mm • Caudal extra • Incluye rótula	NOVEDAD		Rociador SPA2 300 Ultra Slim • Acero inoxidable AISI 304 • Anticalcáreo • Ultra Slim • 300 mm • Caudal extra • Incluye rótula	NOVEDAD	
  Ø 400 mm	79.006.68.00	194,00	  400 X 400 mm	79.006.71.00	194,00
Rociador SPA1 400 Ultra Slim • Acero inoxidable AISI 304 • Anticalcáreo • Ultra Slim • 400 mm • Caudal extra • Incluye rótula	NOVEDAD		Rociador SPA2 400 Ultra Slim • Acero inoxidable AISI 304 • Anticalcáreo • Ultra Slim • 300 mm • Caudal extra • Incluye rótula	NOVEDAD	

Teka Spa

	REF.	EUROS
Brazo de ducha FORMENTERA 300 • 300 mm • 25x25 mm • Rosca 1/2"	79.007.55.00	70,00
	79.007.56.00	74,00
DITTO, 400 mm	NOVEDAD	
		
Brazo de ducha vertical FORMENTERA V • 200 mm • Rosca 1/2"	79.007.59.00	31,00
	NOVEDAD	
		

	REF.	EUROS
Brazo de ducha ALAIOR 300 • 300 mm • Ø 22 mm • Rosca de 1/2"	79.007.57.00	48,00
	79.007.58.00	51,00
DITTO, 400 mm	NOVEDAD	
		
Brazo de ducha vertical ALAIOR V • 200 mm • Rosca 1/2"	79.007.60.00	22,00
	NOVEDAD	
		

Sets de Ducha



Set de ducha Stylo Sport

- Barra deslizante Baltic ø 25 mm, 60 cm
- Maneral anticalcáreo Stylo Sport 3 funciones
- Flexible metálico 1,75 m
- Jabonera
- Soporte de ducha orientable



REF. 79.002.66.00 EUROS 71,00



Set de ducha Baltic Sport

- Barra deslizante Baltic ø 25 mm, 60 cm
- Maneral Calm Sport 1 función anticalcáreo
- Flexible metálico 1,75 m
- Jabonera
- Soporte de ducha orientable



REF. 79.002.67.00 EUROS 65,00

Barras Deslizantes



Barra deslizante Baltic XL

- ø25 mm
- Longitud 95 cm
- Jabonera
- Soporte fijación superior ajustable en altura
- Soporte de ducha orientable

REF. 79.001.61.00 EUROS 51,00



Barra deslizante Baltic

- ø25 mm
- Longitud 60 cm
- Jabonera
- Soporte fijación superior ajustable en altura
- Soporte de ducha orientable

REF. 79.001.50 EUROS 43,00



Barra deslizante Indic

- ø18 mm
- Longitud 70 cm
- Soporte de ducha orientable

REF. 79.001.51 EUROS 62,00

Complementos Ducha




Desagüe automático Quick

- Desagüe click-clack de latón
- Fácil apertura y cierre
- Varilla no requerida
- Sin rebosadero
- Acción de resorte táctil

REF. 11.062.00

EUROS 42,00





DESAGÜE CLICK-CLACK CUADRADO

- Desagüe click-clack de latón
- Fácil apertura y cierre
- Varilla no requerida
- Sin rebosadero
- Acción de resorte táctil

11.073.00

27,00




DESAGÜE CLICK-CLACK REDONDO

- Desagüe click-clack de latón
- Fácil apertura y cierre
- Varilla no requerida
- Sin rebosadero
- Acción de resorte táctil

11.070.00

24,00





DESAGÜE CLICK-CLACK CUADRADO

- Desagüe click-clack de latón
- Fácil apertura y cierre
- Varilla no requerida
- Con rebosadero
- Acción de resorte táctil

11.072.00

27,00



Complementos Ducha




DESAGÜE CLICK-CLACK REDONDO

- Desagüe click-clack de latón
- Fácil apertura y cierre
- Varilla no requerida
- Con rebosadero
- Acción de resorte táctil

REF.
11.069.00

EUROS
22,00




DESAGÜE CLICK-CLACK CUADRADO

- Desagüe click-clack de latón
- Fácil apertura y cierre
- Varilla no requerida
- Sin rebosadero
- Acción de resorte táctil

11.071.00

24,00




DESAGÜE CLICK-CLACK REDONDO

- Desagüe click-clack de latón
- Fácil apertura y cierre
- Varilla no requerida
- Sin rebosadero
- Acción de resorte táctil

11.068.00

20,00



Complementos Ducha

	REF.	EUROS		REF.	EUROS
<p>Brazo ducha BD-400</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud 400 mm • Rosca de 1/2" • Recomendado para rociadores XL 	79.007.52	44,00	<p>Brazo ducha BD-300</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud 300 mm • Rosca de 1/2" 	79.007.51	30,00
<p>Soporte Formentera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientable 	79.004.54.00	9,00	<p>Soporte Stylo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø45 mm • Orientable 	79.004.51	11,00
<p>Conjunto ducha higiénica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maneral cromado con opción de paro • Flexible de metal reforzado con conexiones de latón 1,20 cm • Soporte para maneral 	79.005.50	28,00	<p>Flexible metálico de doble grapaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,75 m <p>IDEM, 1,5 m</p> 	79.009.52	17,00
				79.009.53	15,00

Complementos Ducha

Toma de agua con soporte minimalista
 • Latón
 • Conexión para flexible de 1/2"
 • Soporte maneral ducha incorporada



REF. 79.010.52.00
 EUROS 53,00

Toma de agua con soporte cuadrado
 • Latón
 • Conexión para flexible de 1/2"
 • Soporte maneral ducha incorporada



REF. 79.010.53.00
 EUROS 57,00

Toma de agua
 • Latón
 • Conexión para flexible de 1/2"



79.010.50
 14,00


Llave lavadora
 • Salida 3/4"



79.010.54.00
 24,00


Llave de paso 1/2" Rojo
 IDEM, azul

15.014.00.00 28,00
 15.015.00.00 28,00



Llave de paso 3/4" Rojo
 IDEM, azul

15.016.00.00 30,00
 15.017.00.00 30,00







Colección Termostatos

ICON		45
FORMENTERA		46
ALAIORXL		47
INCA PRO		48
MT PLUS		49

Termostatos Teka

Nuestros termostatos cumplen ampliamente con los requisitos de sensibilidad, estabilidad y seguridad exigidos en la Norma EN 1111.



¿QUÉ ES UN MEZCLADOR TERMOSTÁTICO?

Es un mezclador que permite seleccionar la temperatura deseada manteniéndola siempre constante, incluso en caso de apertura de otros grifos en la misma vivienda.

¿CÓMO FUNCIONA?

El mezclador termostático mezcla automáticamente el agua fría y el agua caliente. Es suficiente poner la temperatura en la maneta de graduación de temperatura, abrir el grifo y en poquísimos segundos el agua alcanza el valor deseado, manteniéndose constante durante toda la duración de la ducha.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?

Con el mezclador termostático tendrás siempre el máximo comfort y la máxima seguridad y comodidad. Su tecnología permite ahorrar hasta el 50% de agua y de energía.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TERMOSTATOS TEKA

VÁLVULAS ANTIRRETORNO Y FILTROS:

- Todos nuestros termostatos van equipados con válvulas antirretorno y filtros para alargar la vida del termostato y evitar el mal funcionamiento.

TOPE DE SEGURIDAD ANTIQUEMADURAS:

- Todos nuestros termostatos incluyen un tope de seguridad a 38°C. Este botón evita incrementar la temperatura del agua sin desearlo y así reducir al máximo los riesgos de quemaduras.
- Parada inmediata del flujo del agua caliente en caso de interrupción de la alimentación del agua fría.
- Adaptación total, perfecta y rápida del mezclador termostático a las variaciones de presión.

PULSADOR ECO-STOP:

- El mezclador termostático asegura una extraordinaria reducción del consumo de agua gracias al pulsador eco stop. Evita el consumo innecesario de agua a no ser que el usuario lo active.

CARTUCHO TERMOSTÁTICO:

- Nuestros cartuchos termostáticos cumplen con la certificación NF, una de las certificaciones más estrictas de Europa. Por lo que aseguramos una gran fiabilidad, seguridad y estabilidad.
- Está diseñado para evitar al máximo la acumulación de cal y así alargar la vida del termostato. Un buen mantenimiento del cartucho termostático evita que la cal dañe el funcionamiento del grifo.

INVERSOR INTEGRADO EN EL TERMOSTATO:

- Nuestros sistemas de ducha termostáticos y los mezcladores termostáticos baño-ducha incorporan un inversor/ regulador de caudal para una mayor ergonomía.



Termostato Icon



Mezclador termostático Baño-Ducha:


- Sin equipo de ducha
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Inversor integrado en el termostato
- Válvulas antirretorno
- Aireador anticalcáreo
- Filtros colectores de suciedad

REF.

33.101.02.00

EUROS

426,00




Mezclador termostático Ducha:

- Sin equipo de ducha
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Válvulas antirretorno
- Filtros colectores de suciedad

33.201.02.00

313,00





Termostato Formentera



Mezclador termostático baño-ducha:



- Sin equipo de ducha
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Tope de seguridad a 38 °C
- Inversor integrado en el termostato
- Válvulas antirretorno
- Aireador anticalcáreo
- Filtros colectores de suciedad

REF.

62.101.02.00

EUROS

452,00





Mezclador termostático ducha:

- Sin equipo de ducha
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Tope de seguridad a 38 °C
- Tope ecológico de caudal
- Válvulas antirretorno
- Filtros colectores de suciedad

62.201.02.00

326,00





Termostato Alaior XL



Mezclador termostático baño-ducha:



- Sin equipo de ducha
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Inversor integrado en el termostato
- Válvulas antirretorno
- Filtros colectores de suciedad

REF.

22.101.02.00

EUROS

313,00





Mezclador termostático ducha:

- Sin equipo de ducha
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno
- Filtros colectores de suciedad

22.201.02.00

222,00





Termostato Inca Pro



Mezclador termostático baño- ducha:



- Sin equipo de ducha
- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Inversor integrado en el termostato
- Válvulas antirretorno
- Filtros colectores de suciedad

REF.

27.101.02.00

EUROS

215,00





Mezclador termostático ducha:

- Sin equipo de ducha
- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Válvulas antirretorno
- Filtros colectores de suciedad

27.201.02.00

143,00





Termostato MT Plus



Mezclador termostático ducha:



- Sin equipo de ducha
- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Válvulas antirretorno
- Filtros colectores de suciedad

REF.

46.291.02.00

EUROS

167,00







Colección Grifería Baño

ICON 52	ARES 78
FORMENTERA 54	CALVIA 80
CUADRO 63	MT PLUS 82
VITA 65	INCA PRO 85
1820 CAPRICH0 68	INCA 87
ALAIOR XL 70	ECO-TEKA 90
ALAIOR 74	TEMPORIZADA 92
	GERONTOLÓGICA 95



PREMIO DISEÑO



Icon

COOL:LAB



ACS

Monomando lavabo:


- Sin desagüe automático
- Salida caño tipo cascada
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo

REF.

33.346.02.00

EUROS

300,00




ACS

Monomando lavabo BLACK:

- Sin desagüe automático
- Salida caño tipo cascada
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo

33.346.02.0N

330,00



Icon




ACS

Monomando lavabo WHITE:

- Sin desagüe automático
- Salida caño tipo cascada
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo

REF. 33.346.02.0W

EUROS 330,00




Mezclador termostático Baño-Ducha:

- Sin equipo de ducha
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Inversor integrado en el termostato
- Válvulas antirretorno
- Aireador anticalcáreo
- Filtros colectores de suciedad

REF. 33.101.02.00

EUROS 426,00




Mezclador termostático Ducha:

- Sin equipo de ducha
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Válvulas antirretorno
- Filtros colectores de suciedad

REF. 33.201.02.00

EUROS 313,00






Sistema de ducha termostática Icon:

- Termostato ducha con salida superior
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Inversor automático integrado en el termostato
- Rociador anticalcáreo metálico oval Ø 340 x 220 mm
- Flexible ducha 150 cm
- Maneral anticalcáreo 1 función
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38 °C y tope ecológico de caudal para ahorro de agua
- Soporte deslizante y ajustable

REF. 33.238.02.00

EUROS 1.133,00





Formentera

NOVEDAD

COOL:LAB



ACS

Monomando lavabo cascada abierto:


- Salida del caño tipo cascada abierta
- Innovador sistema antisalpicaduras y de ahorro de agua (5 l/min)
- Consumo de agua optimizado y constante con ahorro de agua
- Ahorra hasta un 60% de agua frente a un monomando estándar
- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Estabilizador de flujo anticalcáreo

REF.

62.331.02.00

EUROS

160,00



Formentera



ACS

Monomando lavabo cascada abierto Blanco

- Salida del caño tipo cascada abierta
- Innovador sistema antisalpicaduras y de ahorro de agua (5 l/min)
- Consumo de agua optimizado y constante con ahorro de agua
- Ahorra hasta un 60% de agua frente a un monomando estándar
- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Estabilizador de flujo anticalcáreo


REF.

62.331.02.0BC

EUROS

231,00

NOVEDAD



ACS


Monomando lavabo cascada abierto Negro

- Salida del caño tipo cascada abierta
- Innovador sistema antisalpicaduras y de ahorro de agua (5 l/min)
- Consumo de agua optimizado y constante con ahorro de agua
- Ahorra hasta un 60% de agua frente a un monomando estándar
- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Estabilizador de flujo anticalcáreo

62.331.02.0NC

231,00

NOVEDAD




Monomando torre lavabo cascada abierto:

- Salida del caño tipo cascada abierta
- Innovador sistema antisalpicaduras y de ahorro de agua (5 l/min)
- Consumo de agua optimizado y constante
- Ahorra hasta un 60% de agua frente a un monomando estándar
- Especialmente diseñado para combinar con lavabos tipo bowl
- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

62.311.02.00

208,00




ACS

Monomando lavabo cascada:

- Salida del caño tipo cascada
- Innovador sistema antisalpicaduras y de ahorro de agua (5 l/min)
- Consumo de agua optimizado y constante
- Ahorra hasta un 60% de agua frente a un monomando estándar
- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

62.386.02.00

120,00



Formentera



Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Consumo de agua optimizado con sistema de ahorro
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo
- Innovador sistema antisalpicaduras y de ahorro de agua (5 l/m)


ACS

REF.

62.346.02.00

EUROS

130,00



IDEM, con desagüe automático

62.342.02.00

152,00



Monomando lavabo Blanco


- Sin desagüe automático
- Consumo de agua optimizado con sistema de ahorro
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo
- Innovador sistema antisalpicaduras y de ahorro de agua (5 l/m)

ACS

62.346.02.0BC

194,00

NOVEDAD



Monomando lavabo Negro


- Sin desagüe automático
- Consumo de agua optimizado con sistema de ahorro
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo
- Innovador sistema antisalpicaduras y de ahorro de agua (5 l/m)

ACS

62.346.02.0NC

194,00

NOVEDAD




Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Consumo de agua optimizado con sistema de ahorro
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo
- Innovador sistema antisalpicaduras y de ahorro de agua (5 l/m)

ACS

62.346.12.00

130,00



IDEM, con desagüe automático

62.342.12.00

152,00

Formentera



ACS


Monomando lavabo blanco

- Sin desagüe automático
- Consumo de agua optimizado con sistema de ahorro
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo
- Innovador sistema antialpicaduras y de ahorro de agua (5 l/m)



REF. **62.346.12.0BC** EUROS **186,00**

NOVEDAD



ACS


Monomando lavabo negro

- Sin desagüe automático
- Consumo de agua optimizado con sistema de ahorro
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo
- Innovador sistema antialpicaduras y de ahorro de agua (5 l/m)



REF. **62.346.12.0NC** EUROS **186,00**



NOVEDAD



Monomando lavabo empotrado:

- Sin desagüe automático
- Caño máximo 187
- Aireador anticalcáreo


REF. **62.461.02.00** EUROS **301,00**



Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF. **62.626.02.00** EUROS **130,00**



Formentera



ACS

Monomando baño-ducha:



- Sin equipo de ducha
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas
- Aireador anticalcáreo
- Inversor lateral integrado

REF.

62.121.02.00

EUROS

217,00



ACS



Monomando baño-ducha Blanco

- Sin equipo de ducha
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas
- Aireador anticalcáreo
- Inversor lateral integrado

62.121.02.0BC

330,00

NOVEDAD



ACS



Monomando baño-ducha Negro

- Sin equipo de ducha
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas
- Aireador anticalcáreo
- Inversor lateral integrado

62.121.02.0NC

330,00

NOVEDAD





ACS

Monomando ducha:

- Sin equipo de ducha
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas

62.231.02.00

155,00



Formentera



ACS

Monomando ducha Blanco

- Sin equipo de ducha
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas



REF.

62.231.02.0BC

EUROS

249,00

NOVEDAD



ACS



Monomando ducha Negro

- Sin equipo de ducha
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas

62.231.02.0NC

249,00

NOVEDAD




Monomando baño-ducha encimera:

- Maneral ducha Formentera anticalcáreo Ref. 79.003.80.00
- Caño central fijo con inversor

62.152.02.00

306,00




Monomando empotrado baño-ducha:

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida
- Inversor automático

62.171.02.00

148,00



Formentera




Monomando empotrado ducha:

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida

REF. 62.241.02.00

EUROS 94,00





Mezclador termostático baño-ducha:

- Sin equipo de ducha
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Tope de seguridad a 38 °C
- Válvulas antirretorno en las excéntricas
- Aireador anticalcáreo
- Inversor integrado en el termostato
- Filtros colectores de suciedad

REF. 62.101.02.00

EUROS 452,00





Mezclador termostático ducha:

- Sin equipo de ducha
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Tope de seguridad a 38 °C
- Tope ecológico de caudal
- Válvulas antirretorno en las excéntricas
- Filtros colectores de suciedad

REF. 62.201.02.00

EUROS 326,00



Kit de ducha Formentera:

- Maneral Formentera anticalcáreo 1 función
- soporte con salida de agua integrada
- Flexible de ducha metálico cromado 175 cm

REF. 79.005.54.00

EUROS 87,00

Formentera

Rociador Formentera:

- Medidas: 279 x 279 mm
- Incluye rótula
- Anticalcáreo



REF.	EUROS
79.006.65.00	83,00

Brazo de ducha Cuadro:

- Longitud 350 mm
- Ancho: 25 x 25 mm
- Rosca de 1/2"



IDEM, longitud 400 mm

REF.	EUROS
79.007.55.00	70,00

79.007.56.00	74,00
--------------	-------

OPCIONES DE GRIFERÍA EMPOTRADA


Monomando empotrado ducha
Kit de ducha Formentera

REF.	EUROS
62.241.02.00	94,00
79.005.54.00	87,00



Monomando empotrado baño-ducha
Kit de ducha Formentera
Rociador Formentera

REF.	EUROS
62.171.02.00	148,00
79.005.54.00	87,00
79.006.65.00	83,00



Formentera




Sistema de ducha termostática Formentera:

- Termostato ducha con salida superior
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura
 - Altura mín. 935 mm
 - Altura máx. 1.285 mm
- Inversor automático integrado en el termostato
- Rociador anticalcáreo cromado Formentera 279 x 279 mm
- Flexible ducha 150 cm
- Maneral Formentera anticalcáreo 1 función
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38 °C
- Soporte deslizante y ajustable

REF. 62.238.02.00

EUROS 912,00




Sistema de ducha Formentera:

- Monomando de ducha con salida superior
- Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura
 - Altura mín. 950 mm
 - Altura máx. 1.140 mm
- Inversor automático integrado
- Rociador anticalcáreo Formentera 279 x 279 mm
- Flexible ducha metálico cromado 150 cm
- Maneral Formentera anticalcáreo 1 función
- Soporte deslizante y ajustable

62.298.02.00

437,00





Cuadro



Monomando lavabo:


- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo

REF.

38.346.02

EUROS

137,00



Cuadro



Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo con rótula giratoria



ACS

Monomando baño-ducha:

- Equipado con amortiguadores de ruido
- Válvulas antirretorno en las excéntricas
- Aireador anticalcáreo
- Inversor automático
- Sin equipo de ducha



ACS

Monomando ducha:

- Equipado con amortiguadores de ruido
- Válvulas antirretorno en las excéntricas
- Sin equipo de ducha

REF.

38.626.02

EUROS






137,00

38.121.02

202,00

38.231.02

153,00





Vita

COOL: LAB



ACS

Monomando lavabo Cascada:


- Salida del caño tipo cascada.
- Aireador anticalcáreo
- Sin desagüe automático.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF.

24.386.02.00

EUROS

156,00



Vita



BYGGFORSK

Monomando lavabo:


- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF.

24.346.02.00

EUROS

100,00




BYGGFORSK

Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo con rótula giratoria
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

24.626.02.00

101,00





ACS

Monomando Baño-ducha cascada:

- Salida caño tipo cascada.
- Aireador anticalcáreo
- Inversor lateral integrado.
- Equipado con amortiguadores de ruido y válvulas antirretorno en las excéntricas
- Equipo de ducha Avant anticalcáreo Ref. R13.186.00 (ver pág. 122)
- Inversor automático

24.102.02.00

271,00

**IDEM, sin equipo de ducha**

24.101.02.00

236,00





BYGGFORSK

Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Avant anticalcáreo Ref. R13.186.00 (ver pág. 122)
- Aireador anticalcáreo
- Equipado con amortiguadores de ruido y válvulas antirretorno en las excéntricas

24.122.02.00

200,00



Vita



ACS



Monomando ducha:

- Equipo de ducha Avant anticalcáreo, Ref. R13.186.00 (ver pág. 122)
- Equipado con amortiguadores de ruido y válvulas antirretorno en las excéntricas

IDEM, sin equipo de ducha

REF. 24.232.02.00 EUROS 160,00

24.231.02.00 116,00



Empotrado baño/ducha



- Sin equipo de ducha

Empotrado ducha

- Sin equipo de ducha

24.171.02.00 158,00

24.241.02.00 102,00



NOVEDAD





1820 Capricho



Mezclador lavabo:


- Sin desagüe automático
- Monturas cerámicas de 1/2 de vuelta
- Peana
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF.

56.331.51

EUROS

169,00



1820 Capricho



Mezclador bidé:


- Sin desagüe automático
- Monturas cerámicas de 1/2 de vuelta
- Peana
- Aireador anticalcáreo con rótula giratoria
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF.

56.611.51

EUROS

169,00




Mezclador baño-ducha:

- Equipo de ducha 1820
- Ref. R13.134.00
- Aireador anticalcáreo
- Inversor baño-ducha
- Monturas cerámicas de 1/2 de vuelta

56.122.51

283,00




Mezclador ducha:

- Equipo de ducha 1820
- Ref. R13.134.00
- Monturas cerámicas de 1/2 de vuelta

56.212.51

248,00



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

EQUIPO DE DUCHA



1820 Ref. R13.134.00



MONTURA CERÁMICA:

Montura cerámica de 1/2 vuelta que evita los problemas producidos por el golpe de ariete y permite que la mezcla del agua sea fácil y suave.



Alaior XL



ACS

Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

IDEM, con desagüe automático metálico

IDEM, con cartucho ECO

- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal a 5 l/min.
- Cartucho de apertura central en agua fría

REF.

22.346.02.00

22.342.02.00


22.346.E2.00

EUROS

76,00

97,00

83,00



Alaior XL



Monomando lavabo empotrado:


- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo.

REF.

22.461.02.00

EUROS

250,00




Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Aireador anticalcáreo con rótula giratoria

22.626.02.00

67,00



IDEM, con desagüe automático metálico

22.622.02.00

88,00




Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Kobe anticalcáreo, Ref. R13.157.00
- Equipado con amortiguadores de ruido y válvulas antirretorno en las excéntricas
- Aireador anticalcáreo
- Inversor lateral integrado en el grifo

22.122.02.00


188,00



IDEM, sin equipo de ducha

22.121.02.00

157,00



ACS




Monomando ducha:

- Equipo de ducha Kobe anticalcáreo, Ref. R13.157.00
- Equipado con amortiguadores de ruido y válvulas antirretorno en las excéntricas

22.232.02.00


135,00



IDEM, sin equipo de ducha

22.231.02.00

104,00



ACS

Alaior XL



ACS

Mezclador termostático baño-ducha:

- Sin equipo de ducha
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Inversor integrado en el termostato
- Válvulas antirretorno
- Filtros colectores de suciedad



REF.

22.101.02.00

EUROS

313,00

NOVEDAD





Mezclador termostático ducha:

- Sin equipo de ducha
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Tope de seguridad a 38°C.
- Tope ecológico de caudal.
- Válvulas antirretorno en las excéntricas
- Filtros colectores de suciedad.

22.201.02.00

222,00




Monomando baño-ducha encimera:

- Maneral ducha Kobe anticálcico
- Caño central fijo con inversor
- Aireador anticálcico

22.152.02.00

253,00



Alaior XL



Barra telescópica


Sistema de ducha termostática ALAIOR XL

- Termostato ducha con salida superior
- Sistema de cuerpo frío para evitar quemaduras
- Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura
 - Altura mín. 799 mm
 - Altura máx. 1.299 mm
- Inversor automático integrado
- Rociador anticalcáreo Ø 250 mm
- Flexible ducha metálico cromado 150 cm
- Maneral anticalcáreo 3 funciones
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38 °C y tope ecológico de caudal para ahorro de agua
- Soporte deslizante y ajustable



REF. 22.238.02.00

EUROS 579,00




Sistema de ducha Alaior XL:


- Monomando de ducha con salida superior
- Brazo de ducha orientable
- Inversor automático integrado
- Rociador anticalcáreo Ice L Ø 250 mm
- Maneral anticalcáreo 3 funciones Ice L
- Soporte deslizante y ajustable
- Flexible ducha latón cromado 150 cm



22.298.02.00

382,00





Alaior




ACS BYGGFORSK

- Monomando lavabo:**
- Sin desagüe automático.
 - Aireador anticalcáreo.
 - Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF. 55.346.02.00

EUROS 60,00



Alaior

**Monomando lavabo alto:**


- Longitud caño: 104 mm
- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF.

55.311.02.00

EUROS


128,00

**Monomando lavabo alto:**

- Longitud caño: 180 mm
- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

55.366.02.00


154,00

**Monomando baño-ducha:**

- Equipo de ducha Kobe anticalcáreo, Ref. R13.157.00
- Equipado con amortiguadores de ruido y válvulas antirretorno en las excéntricas
- Aireador anticalcáreo

55.122.02.00


124,00

**Monomando ducha:**

- Equipo de ducha Kobe anticalcáreo, Ref. R13.157.00
- Equipado con amortiguadores de ruido y válvulas antirretorno en las excéntricas


55.232.02.00

95,00

**IDEM, sin equipo de ducha**

55.231.02.00

66,00



Alaior




ACS

Monomando bidé:

- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo con rótula giratoria.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"


REF. 55.626.02.00 EUROS 59,00



Monomando empotrado baño-ducha:

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida
- Inversor automático


55.171.02.00 117,00



Monomando empotrado ducha:

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida

55.241.02.00 77,00



Alaior



Barra
telescópica

Sistema de ducha ALAIOR

- Monomando de ducha con salida superior
- Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura
 - Altura mín. 857 mm
 - Altura máx. 1.279 mm
- Inversor automático integrado en el cuerpo del grifo
- Rociador anticálcico Disk Ø 200mm
- Maneral anticálcico 1 función
- Soporte deslizante y ajustable
- Flexible ducha latón cromado 150 cm




REF.

55.298.02.00

EUROS

312,00





Ares



NF ACS BYGGFORSK

Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

IDEM, con desagüe automático metálico

IDEM, con cartucho ECO

IDEM, con cartucho ECO y desagüe automático metálico

- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal a 5 l/min.
- Cartucho de apertura central en agua fría

REF.

23.346.02.00

23.342.02.00

23.346.E2.00

23.342.E2.00


EUROS

64,00

85,00

72,00

92,00



Ares

**Monomando bidé:**

- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo con rótula giratoria.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF.

23.626.02.00


EUROS

65,00

IDEM, con desagüe automático metálico

23.622.02.00


86,00

**Monomando baño-ducha:**

- Equipo de ducha Ducal anticalcáreo, Ref. R13.187.00 (ver pág. 122)
- Equipado con amortiguadores de ruido y válvulas antirretorno en las excéntricas
- Inversor automático
- Aireador anticalcáreo


23.122.02.00

119,00

**IDEM, sin equipo de ducha**

23.121.02.00


94,00

**Monomando ducha:**

- Equipo de ducha Ducal anticalcáreo, Ref. R13.187.00 (ver pág. 122)
- Equipado con amortiguadores de ruido y válvulas antirretorno en las excéntricas


23.232.02.00

98,00

**IDEM, sin equipo de ducha**

23.231.02.00


75,00

**Monomando empotrado baño-ducha:**

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida
- Inversor automático

23.171.02.00


124,00

**Monomando empotrado ducha:**

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida

23.241.02.00

79,00

**Caño para monomando empotrado baño-ducha:**

- 200 mm

R12.174.00

41,00



Calvia



ACS

Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo 5 l/min.
- Ahorra hasta un 60% de agua frente a un monomando estándar
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

IDEM, con cartucho ECO

- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal a 5 l/min.
- Cartucho de apertura central en agua fría

REF.


32.346.02.00

32.346.E2.00

EUROS

66,00

73,00



Calvia



Monomando bidé:


- Sin desagüe automático.
- Aireador anticalcáreo con rótula giratoria.
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF.

32.626.02.00

EUROS

66,00




Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Basic anticalcáreo, Ref. R13.184.00
- Equipado con amortiguadores de ruido
- Aireador anticalcáreo

32.122.02.00


112,00



IDEM, sin equipo de ducha

32.121.02.00

99,00



ACS




Monomando ducha:

- Equipo de ducha Basic anticalcáreo, Ref. R13.184.00
- Equipado con amortiguadores de ruido

32.232.02.00


92,00



IDEM, sin equipo de ducha

32.231.02.00

74,00



ACS



MT Plus




NF ACS BYGGFORSK

- Monomando lavabo:**
- Sin desagüe automático.
 - Aireador anticalcáreo.
 - Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF. 46.346.02.00

EUROS 59,00




ACS NF

- Monomando bidé:**
- Sin desagüe automático.
 - Aireador anticalcáreo con rótula giratoria.
 - Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF. 46.626.02.00

EUROS 58,00



MT Plus

ACS 

Monomando baño-ducha:



- Equipo de ducha Basic anticalcáreo, Ref. R13.184.00 (ver pág. 122)
- Equipado con amortiguadores de ruido y válvulas antirretorno en las excéntricas
- Aireador anticalcáreo

REF.

46.122.02.00

EUROS

106,00





Monomando ducha:

- Equipo de ducha Basic anticalcáreo, Ref. R13.184.00 (ver pág. 122)
- Equipado con amortiguadores de ruido y válvulas antirretorno en las excéntricas

46.232.02.00

88,00





ACS

Monomando empotrado baño-ducha:

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida
- Inversor automático

46.171.02.00

120,00



Monomando empotrado ducha:

- Sin equipo de ducha
- Parte empotrada incluida

46.241.02.00

73,00





Termostato ducha

- Tope de seguridad a 38°C
- Tope ecológico de caudal
- Válvulas antirretorno en las excéntricas
- Filtros colectores de suciedad

46.291.02.00

167,00



MT Plus




Barra
telescópica

Sistema de ducha termostática

- Termostato ducha con salida superior
- Barra telescópica:
 - altura mín. 830 mm
 - altura máx. 1330 mm
- Inversor integrado en el termostato
- Flexible metálico de doble grapaje 150 cm
- Maneral minimalista anticalcáreo
- Termostato ducha con tope de seguridad a 38° y tope ecológico para ahorro de agua
- Soporte del maneral regulable

REF. 46.238.02.00

EUROS 493,00




Sistema de ducha

- Monomando de ducha con salida superior
- Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura
 - Altura mín. 868 mm
 - Altura máx. 1.300 mm
- Inversor automático
- Rociador anticalcáreo Disk Ø 200mm
- Maneral anticalcáreo 3 funciones Stylo Sport
- Soporte deslizante y ajustable
- Flexible ducha latón cromado 150 cm

46.298.02.00

313,00



Barra
telescópica



Inca Pro



NF ACS

Monomando lavabo:


- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal a 5 l/min.
- Ahorra hasta un 60% de agua frente a un monomando estándar
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

REF.

27.346.02.00

EUROS

53,00




Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

27.626.02.00

58,00



Inca Pro



Monomando baño-ducha:


- Equipo de ducha Basic anticalcáreo, Ref. R13.184.00
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas
- Inversor automático
- Aireador anticalcáreo y antivandálico con sistema antisalpicaduras y reducción de ruido

REF.

27.122.02.00

EUROS

100,00




Monomando ducha:

- Equipo de ducha Basic anticalcáreo, Ref. R13.184.00
- Amortiguadores de ruido en las excéntricas

27.232.02.00

80,00




Mezclador termostático baño-ducha:

- Sin equipo de ducha
- Inversor integrado en el cuerpo
- Tope de seguridad a 38 °C
- Válvulas antirretorno en las excéntricas
- Filtros colectores de suciedad

27.101.02.00

215,00

NOVEDAD




Mezclador termostático ducha:

- Sin equipo de ducha
- Tope de seguridad a 38 °C
- Válvulas antirretorno en las excéntricas
- Filtros colectores de suciedad

27.201.02.00

143,00

NOVEDAD





Inca



Monomando lavabo:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

IDEM, con reductor de caudal especial 5 litros/min.

REF.


53.346.12

53.346.C6

EUROS

56,00

58,00



Inca


Monomando bidé:

- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo con rótula giratoria
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

IDEM, con reductor de caudal especial 5 litros/min.



REF.


53.626.12

EUROS

55,00

53.626.C6

57,00


Monomando baño-ducha:

- Equipo de ducha Basic anticalcáreo Ref. R13.184.00 (ver pág. 122)
- Amortiguadores de ruido y aireador anticalcáreo

IDEM, sin equipo de ducha

IDEM, con reductor de caudal especial 8 litros/min.

53.102.12



96,00

53.101.12

80,00

53.102.C6

109,00


Monomando ducha:

- Equipo de ducha Basic anticalcáreo Ref. R13.184.00 (ver pág. 122)
- Equipado con amortiguadores de ruido y válvulas antirretorno en las excéntricas

IDEM, sin equipo de ducha

IDEM, con reductor de caudal especial 8 litros/min.



53.232.12



82,00

53.231.12

64,00

53.232.C6

94,00




Sistema Eco



Idéntico funcionamiento.
Más ventajas.

El usuario ahorra sin darse cuenta.



Cartucho ECO. Apertura central en agua fría

Este sistema ahorra energía al evitar el consumo innecesario de agua caliente. Su sencillez de manejo supone un ahorro de la forma más natural.

Su funcionamiento es idéntico al de los monomandos convencionales, no dispone de topos o mecanismos que dificulten o compliquen su accionamiento.

Ahorra cada vez que se utiliza.

SISTEMA ECO




AHORRO DE ENERGÍA

No consume energía en posición central


Al utilizar el monomando de lavabo, el usuario normalmente sólo necesita agua fría. Lo más habitual es que se abra el monomando con la maneta en posición central, mezclando así agua fría y caliente. La acción anterior provoca un consumo innecesario de energía para calentar el agua.

MONOMANDO
ECO



FRÍA

OTROS
MONOMANDOS



CALIENTE

El sistema ECO evita este consumo innecesario de energía, ya que con la maneta en posición central sólo consume agua fría.



AHORRO DE AGUA - pasando de 12 a 5 litros por minuto.



Por otra parte, en hoteles o colectividades la presión del agua suele ser elevada, provocando así un mayor consumo (a mayor presión, mayor caudal).

El sistema ECO nos aporta una solución, la instalación de un limitador de caudal automático situado en el aireador, independizando así el caudal de la presión de agua, esta solución hace que no se superen nunca los 5 litros por minuto.

AHORRO NATURAL

Eco-Teka



ACS

Monomando lavabo ECO ARES:

- Cartucho ECO de apertura central en agua fría
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal a 5 l/min.
- Con desagüe automático metálico
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

IDEM, sin desagüe automático

REF.


23.342.E2.00

EUROS

92,00

23.346.E2.00

72,00




ACS

Monomando lavabo ECO ALAIOR XL:

- Cartucho ECO de apertura central en agua fría
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal a 5 l/min.
- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

22.346.E2.00

83,00




ACS

Monomando lavabo ECO CALVIA:

- Cartucho ECO de apertura central en agua fría
- Aireador anticalcáreo con limitador de caudal a 5 l/min.
- Sin desagüe automático
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"

32.346.E2.00

73,00



Kit Eco

HAGA "ECO" SU HOGAR



Kit ECO:

- 3 aireadores con limitador de caudal a 5 l/min. anticalcáreos para grifos de lavabo, bidet y cocina.
- 1 limitador de caudal* para baño-ducha y ducha a 9 l/min.

REF.	EUROS
10.350.00	20,00

HASTA EL 60%



* Consumo habitual de un monomando de lavabo en España

Una forma fácil, cómoda y económica de ahorrar agua y energía sin cambiar su grifería. Añada un aireador limitador de caudal y ahorre **hasta un 60% del agua que consume**.


Este aireador ayuda a proteger el medio ambiente, **manteniendo un chorro cómodo** y elegante gracias al mecanismo especial de inyección de aire en el mismo. Además, **conseguirá reducir su gasto de agua de forma considerable**. Muy fácil de instalar.

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA



Su instalación es fácil y rápida, simplemente sustituyendo el aireador del grifo por el nuevo aireador con una llave inglesa, conseguiremos un ahorro inmediato.

AHORRO INMEDIATO



Consumo medio de agua por persona y día: 142 litros
Consumo medio diario por familia convencional: 568 litros



Consumo medio de agua por persona y día: 60 litros
Consumo medio diario por familia convencional: 240 litros

Ejemplo de ahorro de agua de una casa habitada por cuatro personas en España.

Coste medio del agua = 1,54 €/m³ (*)

El estudio se ha realizado en base a los siguientes datos: Se estima que cada persona utiliza el agua corriente, de media, 12 minutos al día. El cálculo está hecho teniendo en cuenta el uso del monomando de lavabo, ducha y fregadero.

Consumo medio de agua por persona y día = 142 litros (*)

(*) Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre el Suministro y Saneamiento del Agua, año 2011.

CONTENIDO:

3x  5 l/min.

Aireador con limitador de caudal para grifo de lavabo, bidé y fregadero.

1x  9 l/min.

Limitador de caudal para baño-ducha y ducha.



Temporizada



Grifo lavabo encimera:


- Índice azul
- Racor para tubo 10/12 y elementos de sujeción
- Con temporizador de 15 ± 5 segundos

REF.

72.001.02

EUROS

114,00



Temporizada



Grifo mezclador lavabo encimera:


- Tubos de alimentación flexibles 250 mm.
- Válvulas antirretorno y juntas filtro
- Regulador caudal automático a 6l/min.
- Mando lateral para selección temperatura
- Con temporizador de 15 ± 5 segundos

REF.

72.001.05

EUROS

259,00




Grifo mezclador para ducha:

- Mezcla con palanca en la parte inferior del grifo
- Temporizador de 30+5-10 seg.
- Entradas opuestas 3/4" G en posición horizontal
- Válvulas antirretorno en las entradas
- Rácores curvos extensibles para alimentación empotrada
- Salida vertical 3/4" G con racor curvo para instalación empotrada

72.003.11

432,00




Conjunto mezclador ducha:

- Grifo más rociador con tubo de unión
- Mezcla con palanca en la parte inferior del grifo
- Temporizador de 30+5-10 seg.
- Regulador de caudal automático 9l/min.
- Entradas opuestas 3/4" G en posición horizontal con válvulas antirretorno
- Rácores curvos extensibles para alimentación empotrada
- Salida vertical 3/4" G unida a tubo alimentación rociador

72.003.12

530,00




Grifo urinario:

- Entrada posterior 1/2" G macho
- Salida con racor y junta para tubo 10/12
- Temporizador de 6 a 8 seg.
- Rosetón cromado

72.002.01

99,00



Temporizada



Enlace para urinario:


- Tubo 10/12 y embellecedor cromados
- Junta y tuerca

REF.

72.005.01

EUROS

32,00




Fluxor inodoro:

- Entrada 3/4" G macho
- Salida para tubo 26/28
- Descarga de 6 a 9 litros

72.004.01

121,00





Gerontológica



Monomando lavabo gerontológico:


- Sin desagüe automático
- Aireador anticalcáreo
- Tubos de alimentación flexibles 3/8"
- Maneta gerontológica

REF.

40.346.17

EUROS

69,00







Colección Grifería Cocina

PROFESIONAL	100
CAÑO ALTO EXTRAÍBLE	104
CAÑO ALTO	108
CAÑO BAJO	116
GERONTOLÓGICA	120
MURAL	120

La grifería TEKA: no existen los límites en cuanto a sus innovadores diseños y avanzadas funcionalidades

Nuestro abanico de soluciones viene garantizado por nuestros rigurosos estándares de calidad que nos permiten superar ampliamente las homologaciones internacionales más rigurosas. Prueba de ello son las pruebas de duración de cartucho que superan en más del doble de los ciclos de apertura y cierre exigidos por la norma gracias a nuestros discos cerámicos.



Limitador de temperatura

Los limitadores de temperatura incorporados en los cartuchos permiten reducir el consumo energía utilizada para calentar el agua.



Ahorro de agua

Los cartuchos de la grifería Teka posibilitan el ahorro de agua cada vez que se utiliza el grifo gracias al limitador de caudal incorporado.



Antiquemaduras

Teka incorpora a su grifería sistemas que previenen el riesgo de quemaduras producido por el agua a elevada temperatura. Gane en tranquilidad y en seguridad.

*No disponible en todos los modelos.

TekaPure: Disfrute de agua libre de impurezas y olores

La gama de grifería de cocina TEKAPURE, te permitirá disfrutar de agua libre de impurezas y olores, gracias a su avanzado sistema de filtrado.

Entre las ventajas de este novedoso sistema se encuentran:

- Mejora de un 95% del sabor y olor del agua.
- Fácil sustitución del filtro de recambio.
- Neutraliza el sabor del cloro y las impurezas orgánicas.
- El sistema de filtrado ocupa un mínimo espacio sin obligarle a cambiar su distribución habitual bajo el fregadero.
- 5.800 litros de duración de filtrado efectivo ó un año. Consumo medio por familia = 1.350 l/año (25 litros semanales).
- Certificación alimentaria de conexiones.
- Recambios de filtro disponibles en su tienda de saneamiento habitual.



Salvando obstáculos

Muchas veces la situación del fregadero junto a una ventana es fuente de incomodidades al abrir o cerrarla.

Teka ha encontrado la solución con un grifo de caño alto que combina dos funcionalidades: extraíble y retráctil. La posibilidad extraer el caño dota a este monomando de gran flexibilidad. Al mismo su capacidad retráctil, permite su instalación sin que tropiece o genere incomodidad al abrir la ventana.



Profesional



IC 939

- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de alta resistencia
- Flexible de acero inoxidable
- Maneral extraíble con función chorro aireado


REF.

33.939.02.00
33.939.02.0W
33.939.02.0N

EUROS

312,00
370,00
370,00

NOVEDAD



Profesional




FO 999

- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de alta resistencia
- Flexible de acero inoxidable
- Maneral extraíble con función chorro aireado

REF.	EUROS
62.999.02.00	250,00
62.999.02.0W	307,00
62.999.02.0N	307,00


NOVEDAD



INX 939

- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable recubierto por plástico para una mejor protección y fácil limpieza
- Maneral extraíble a 2 chorros: normal y ducha.


74.939.02.00	680,00
--------------	--------



MYX

- Monomando fregadero de caño alto giratorio 360°
- Maneral extraíble 2 chorros
- Flexible del caño de acero inoxidable con recubrimiento de plástico (protección y fácil limpieza)

38.999.27.00	417,00
--------------	--------




EXPRESSION



MY 174

- Grifo de cocina semi-profesional
- Doble sistema de fijación para evitar el efecto palanca sobre el fregadero. Instalación a pared y fregadero
- Maneral con función stop. 1 Función: ducha
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable recubierto por plástico para una mejor protección y fácil limpieza

18.174.02.00	350,00
--------------	--------



Profesional



MY1


- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalce
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable recubierto por plástico para una mejor protección y fácil limpieza
- Maneral extraíble a 2 chorros: normal y ducha

REF.

18.160.02

EUROS

314,00 €




MY Compact

- Altura: 45,6 cm
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalce
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable recubierto por plástico para una mejor protección y fácil limpieza
- Maneral extraíble a 2 chorros: normal y ducha

38.937.02

392,00



FO 939

- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalce
- Muelle flexible de alta resistencia
- Flexible de acero inoxidable
- Maneral extraíble con función chorro aireado

62.939.02.00

62.939.02.0W


62.939.02.0N

238,00

282,00

282,00

NOVEDAD




ARK 999

- Grifo de cocina semi-profesional con caño giratorio
- Maneral extraíble con función stop
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable

23.999.12.00

304,00



Profesional



ARK 939


- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable
- Maneral extraíble a 2 chorros: normal & ducha

REF.

23.939.12.00

EUROS

237,00




ARK 937

- Altura compatible para instalar en cualquier cocina
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anticalcáreo
- Muelle flexible de gran resistencia
- Flexible de acero inoxidable
- Maneral extraíble a 2 chorros: normal y ducha

23.937.12.00

270,00





Caño alto extraíble



INX 938


- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño giratorio
- Maneral extraíble metálico 1 función
- Aireador anticalcáreo.

REF.

74.938.02.00

EUROS

460,00



Caño alto extraíble



MZX EXTRAÍBLE

- Monomando fregadero de caño alto extraíble
- Caño giratorio
- Maneral extraíble de 1 chorro




REF.

38.998.27.00

EUROS

327,00




MZ 938

- Caño giratorio
- Aireador anticálcareo
- Maneral extraíble 1 función: normal

38.938.02

310,00




VTK 938

- Maneral extraíble metálico 1 función
- Aireador anticálcareo
- Caño giratorio

24.938.02.00

184,00




ARK 938 I

- Acabado en acero inoxidable
- Caño giratorio
- Maneral extraíble con función chorro aireado
- Nuevo flexible super resistente
- Aireador anticálcareo

23.938.12.01

270,00

NOVEDAD



Caño alto extraíble



ARK 938


- Caño giratorio
- Maneral metálico extraíble con función chorro aireado
- Nuevo flexible super resistente
- Aireador anticalcáreo

REF.

23.938.12.00

EUROS

166,00




ARK 938 W

- Caño giratorio
- Maneral metálico extraíble con función chorro aireado
- Nuevo flexible super resistente
- Aireador anticalcáreo

23.938.12.0W

230,00

NOVEDAD




ARK 938 N

- Caño giratorio
- Maneral metálico extraíble con función chorro aireado
- Nuevo flexible super resistente
- Aireador anticalcáreo

23.938.12.0N

230,00

NOVEDAD




AUK 983

- Monomando fregadero bajo ventana extraíble
- Máxima funcionalidad: extraíble + retráctil
- 2 posiciones: expandido (289 mm) y recogido (75 mm)
- Caño giratorio
- Requiere doble orificio Ø 35 mm

50.983.02.00

249,00



Caño alto extraíble



MW EXT.


- Maneral extraíble metálico
- 1 función
- Aireador anticalcáreo
- Caño giratorio

REF.

35.938.02

EUROS

283,00




MT EXT.

- Caño giratorio
- Maneral extraíble 2 funciones: normal & ducha
- Aireador anticalcáreo

40.938.02

136,00





Caño alto



INX 994

- Monomando fregadero de caño alto
- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo


EXPRESSION

REF.

74.994.07.00

EUROS

330,00




Caño alto



INX 914

- Monomando fregadero de caño alto
- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño giratorio
- Aireador Anticalcáreo


REF. **74.914.02.00** EUROS **270,00**



INX 915

- Monomando fregadero de caño alto
- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño giratorio
- Aireador Anticalcáreo


REF. **74.915.02.00** EUROS **270,00**



MZX

- Monomando fregadero de caño alto
- Caño giratorio con aireador
- Aireador anticalcáreo

REF. **38.995.27.00** EUROS **274,00**




IC 915 INOX

- Monomando fregadero de caño alto
- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Caño plano giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño

REF. **33.915.02.01** EUROS **377,00**

NOVEDAD



Caño alto



by Bunch



IC 915


- Monomando fregadero de caño alto
- Caño plano giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño

REF.

33.915.02.00

EUROS

297,00



by Bunch




IC 915 BLANCO

- Monomando fregadero de caño alto
- Caño plano giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño

33.915.02.0W

329,00



by Bunch




IC 915 NEGRO

- Monomando fregadero de caño alto
- Caño plano giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño

33.915.02.0N

329,00




FO 915 I

- Monomando fregadero de caño alto
- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, AISI 304
- Diseño minimalista
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

62.915.02.0I

264,00

NOVEDAD



Caño alto



FO 915


- Monomando fregadero de caño alto
- Diseño minimalista
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

REF.

62.915.02.00

EUROS

205,00




FO 915 NC

- Monomando fregadero de caño alto
- Diseño minimalista
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

62.915.02.0NC

274,00

NOVEDAD




FO 915 BC

- Monomando fregadero de caño alto
- Diseño minimalista
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

62.915.02.0BC

274,00

NOVEDAD




FO 985

- Monomando Bajo-ventana
- Retraible. 2 Posiciones:
- Extendido (299 mm) y oculto (20 mm)
- Caño giratorio
- Requiere de dos orificios de \varnothing 35 mm.
- Aireador anticalcáreo

62.985.02.00

246,00

NOVEDAD



Caño alto



FRAME


- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo integrado en el caño

REF.

50.915.02.00

EUROS

210,00




OS 200 / OS 201

- Grifo de cocina con función para agua filtrada
- 2 vías de agua independientes (agua filtrada y agua no filtrada)
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

18.200.02.00

187,00



IDEM, con filtro

18.201.02.00

363,00




OS 206

- Con sistema de filtrado purificador
- Monomando con dos vías de agua independientes. (Agua filtrada y no filtrada)
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

18.206.02.00

224,00



NOVEDAD




MA1

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo

97.914.09

165,00



Caño alto



VITA 915


- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

REF.

24.915.02.00

EUROS

127,00




ArK 915

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

23.915.12.00

95,00



IN 995

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo

53.995.12


84,00

53.995.12.0Q

133,00

53.995.12.0S

133,00




MH

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo

80.915.12

102,00




Caño alto



MTP 915
 • Caño fundido giratorio
 • Aireador anticalcáreo


REF. 46.915.02.00 EUROS 97,00



SP 995 I
 • Monomando alto acabado acero inoxidable
 • Caño giratorio
 • Aireador anticalcáreo


55.995.02.01 201,00

NOVEDAD




SP 995
 • Caño giratorio
 • Aireador anticalcáreo

55.995.02.00 84,00



IN 914
 • Caño giratorio
 • Aireador anticalcáreo

53.914.12 76,00
 53.914.C6 78,00



Caño alto



- MN**
- Caño giratorio
 - Aireador anticalcáreo



- IN 912**
- Caño giratorio
 - Aireador anticalcáreo




REF.

81.914.62


EUROS

76,00



53.912.12

68,00





Caño bajo



VTK 978


- Caño fundido giratorio
- Maneral extraíble metálico 1 función
- Aireador anticalcáreo

REF.

24.978.02.00

EUROS

198,00



Caño bajo



AUK 978


- Caño giratorio
- Maneral extraíble 1 función
- Aireador anticalcáreo

REF.

50.978.02.00
50.978.02.07
50.978.02.04

EUROS

174,00
245,00
245,00




MS1 EXT.

- Caño fundido giratorio
- Maneral extraíble 2 funciones: normal & ducha
- Aireador anticalcáreo

40.978.02

148,00




MTP 978

- Caño fundido giratorio
- Maneral extraíble 2 funciones: normal & ducha
- Aireador anticalcáreo

46.978.02.00

134,00




VTK 919

- Caño fundido giratorio
- Aireador anticalcáreo

24.919.02.00

164,00



Caño bajo

AUK 913

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo



MS1

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo



MTP 913

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo



IN 913

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo







REF.

50.913.02.00
50.913.02.07
50.913.02.04

EUROS

115,00
167,00
167,00



Caño bajo



ML I

- Acabado en acero inoxidable
- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo



ML

- Caño giratorio
- Aireador anticalcáreo




REF.

81.913.62.01

EUROS


135,00

NOVEDAD



81.913.62

58,00



Gama gerontológica



MED 913


- Monomando fregadero con maneta quirúrgica
- Caño giratorio
- Aireador anticálcere

REF.

80.913.17

EUROS

77,00



Gama mural



MB2 024



- Monomando fregadero mural
- Caño giratorio fundido
- Aireador anticálcere

REF.

40.024.02

EUROS

116,00



IN 024



- Monomando fregadero mural
- Caño giratorio
- Aireador anticálcere

REF.

53.024.12

EUROS

83,00



MTP 025



- Monomando fregadero mural
- Caño giratorio 200 mm
- Aireador anticálcere

REF.

46.025.02.00

EUROS

90,00



Teka service

Cuando adquiere un producto Teka, adquiere también la calidad y asistencia de nuestro servicio técnico.



En Teka estamos siempre listos para escuchar y responder a sus necesidades con **agilidad** y con la **máxima rapidez**.



El Servicio Oficial solo utiliza **procesos homologados y repuestos originales Teka** porque la tranquilidad y calidad son para nosotros lo primero.



Teka garantiza sus electrodomésticos contra todo defecto de fabricación por **al menos 2 años y 5 años en la grifería**. La asistencia, reposición de piezas o, si fuera necesario, el transporte del producto a nuestros Servicios Técnicos son **gratuitos**.




Podrá extender el plazo de su garantía tanto tiempo como desee, contratando el nuevo servicio **Garantía Plus**, con la mejor cobertura y adaptándose a sus necesidades.





Aproveche ahora más ventajas registrando y activando la garantía, directamente, en el sitio web de nuestro servicio técnico: **www.teka.com/sat**



Nuestros productos se han fabricado para funcionar siempre a la perfección y del modo más simple. Están testados para trabajar en las condiciones más exigentes. Pero si algo falla o necesita reponer cualquier pieza, puede contar con nosotros con solo llamar al **902 111 211**, accediendo a la web www.teka.com, entrando en nuestros sitios en **Facebook** y **Twitter** o escribiéndonos a la dirección **atencionalcliente@teka.com**



Oficinas Comerciales



ÁREA LEVANTE	ÁREA CENTRO	ÁREA SUR	ÁREA NORESTE
<p>VALENCIA (ALBACETE, ALICANTE, CASTELLÓN, MURCIA)</p> <p>📍 Polg. Actuación, nº 1, calle 32, s/n 46470 Catarroja (Valencia)</p> <p>☎ 96 127 02 34</p> <p>☎ 96 126 49 90</p> <p>✉ teka-valencia@teka.com</p>	<p>MADRID (CIUDAD REAL, CUENCA, GUADALAJARA, TOLEDO)</p> <p>📍 Crta. Madrid-Barcelona, km 35,100 28805 Alcalá de Henares (Madrid)</p> <p>☎ 91 661 30 17</p> <p>☎ 91 661 56 64</p> <p>✉ teka-madrid@teka.com</p>	<p>SEVILLA (CÁDIZ, CÁCERES, BADAJOZ, CEUTA, CÓRDOBA Y HUELVA)</p> <p>📍 Polg. Ctra. De la Isla. C/ Denario, P3 41700 Dos Hermanas (Sevilla)</p> <p>☎ 954 93 02 78</p> <p>☎ 954 93 01 27</p> <p>✉ teka-sevilla@teka.com</p>	<p>BARCELONA (ANDORRA, GERONA, LERIDA, TARRAGONA)</p> <p>📍 Polig. Almeda, Avda. Sant Ferrán, 55-61 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)</p> <p>☎ 93 377 21 04</p> <p>☎ 93 377 10 41</p> <p>✉ teka-barcelona@teka.com</p>
<p>ISLAS BALEARES</p> <p>📍 C/ Conquistador, 2 - bajo 07350 Binissalem (Islas Baleares)</p> <p>☎ 971 88 69 93</p> <p>☎ 971 51 22 68</p> <p>✉ teka-mallorca@teka.com</p>	<p>VALLADOLID (ÁVILA, BURGOS, LEÓN, PALENCIA, SALAMANCA, SEGOVIA, ZAMORA)</p> <p>📍 Polg. San Cristóbal. C/ Turquesa, 1 47012 Valladolid (Valladolid)</p> <p>☎ 983 29 48 18</p> <p>☎ 983 39 37 67</p> <p>✉ teka-valladolid@teka.com</p>	<p>GRANADA (JAÉN, MÁLAGA, ALMERÍA Y MELILLA)</p> <p>📍 Polg. Juncaril. C/ Almuñecar, Parcela 363-1 18220 Albolote (Granada)</p> <p>☎ Tel 958 46 54 48</p> <p>☎ Fax 958 46 68 01</p> <p>✉ teka-granada@teka.com</p>	<p>ZARAGOZA (HUESCA, SORIA, TERUEL)</p> <p>📍 Polig. Plaza. C/ Bari, 28. Parcela ALI 3.2 Nave A - 50197 Zaragoza</p> <p>☎ 976 33 31 24</p> <p>☎ 976 53 55 11</p> <p>✉ teka-zaragoza@teka.com</p>
<p>ÁREA NOROESTE</p> <p>LA CORUÑA (LUGO, ORENSE, PONTEVEDRA)</p> <p>📍 Polg. Pocomaco, calle 1, parcela F-13 15190 La Coruña (La Coruña)</p> <p>☎ 981 17 35 54</p> <p>☎ 981 28 50 99</p> <p>✉ teka-galicia@teka.com</p>	<p>ÁREA NORTE</p> <p>SANTANDER (ÁLAVA, ASTURIAS, GUIPUZCOA, VIZCAYA, LA RIOJA, NAVARRA)</p> <p>📍 C/ Cajo, 17 39011 Santander (Cantabria)</p> <p>☎ 942 35 53 03</p> <p>☎ 942 32 88 53</p> <p>✉ teka-norte@teka.com</p>	<p>ÁREA CANARIAS</p> <p>LAS PALMAS (TENERIFE)</p> <p>📍 Polg. Arinaga-Fase 3. C/ Olmo, 5 35118 Agüimes (Las Palmas)</p> <p>☎ 928 15 64 74(5)</p> <p>☎ 928 15 64 88</p> <p>✉ teka-canarias@teka.com</p>	<p>GESTIÓN COMERCIAL</p> <p>OFICINAS CENTRALES (SANTANDER)</p> <p>📍 Cajo nº 17</p> <p>☎ 902 11 12 11 (ext. 4)</p> <p>✉ centralventas@teka.com</p>



Patrocinador
Principal



Real Madrid
Baloncesto

www.teka.com



